

DIARIO DE SORIA

Castilla León

Diaria

General

Tirada: 1.939 Difusión: 1.685

(O.J.D)

Audiencia: 5.897

19/08/2010

Sección:

Espacio (Cm_2): 729

Ocupación (%): 79%

Valor (€): 1.457,10 Valor Pág. (€): 1.834,00

Página:



Imagen: No

Las depresiones copan una de cada cuatro consultas en Atención Primaria

Seis de cada 1.000 castellanos y leoneses sufre cada año esta enfermedad psíquica

MAR PELÁEZ / Valladolid ¿Se siente cabizbajo con excesiva frecuencia? ¿Ha perdido el interés por aquellas aficiones de las que ayer disfrutaba? ¿No puede concentrarse? ¿Se siente inútil? ¿Se le viene a la cabeza pensamientos de muerte? Si una o varias de estas pregintas tiene una respuesta afir-mativa, quizá sea presa de una de-presión y deba acudir a su centro de salud.

No será el único en hacerlo. Uno de cada cuatro castellanos y leone-ses que llama a la puerta de su mé-dico de familia lo hace con algún tipo de trastorno mental. Y los da-tos son crecientes, a tenor del estu-dio 'Depresión en Atención Prima-ria' realizado por la Red de Médi-cos Centinelas de Castilla y León.

Entre enero de 2008 y diciembre de 2009 se registraron en la Comu nidad 1.080 nuevos casos de de

La incidencia es de 638 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, el 8% con riesgo de suicidio

Entre enero de 2008 y diciembre de 2009 se diagnisticaron 1.080 nuevo casos en la región

presión, lo que sitúa la tasa de incidencia en Castilla y León en 638 casos por cada 100.000 habitantes. O dicho de otra forma, en un año aparecen aproximadamente seis episodios por cada 1.000 castellanos y leoneses, «clinicamente manifiestos o que pracia-a actualnos y leoneses, «clínicamente ma-nifiestos o que precisan actuación

De todos los cuadros depresivos registrados, el 45,3% presenta cin-co o más síntomas. En el resto de los casos, la variedad de 'males' es muy diverso, aunque hay uno, el estado de ánimo depresivo la ma-yor parte del día, que sobresale de



acientes en la sala de espera de un centro de Atención Primaria en León./josé

Frecuencia de los síntomas depresivos

| (En %) | Mujeres | Varones | Total |
|--|---------|---------|-------|
| Estado de ánimo depresivo | 87,6 | 87,6 | 87,6 |
| Disminución del interés o el placer | 75,3 | 75,3 | 75,3 |
| Pérdida de peso significativa | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Insomnio | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| Agitación o enlentecimiento | 35,1 | 35,1 | 35,1 |
| Fatiga o pérdida de energía | 65,4 | 65,4 | 65,4 |
| Sentimiento de culpa o inutilidad | 31,9 | 31,9 | 31,9 |
| Disminución de la capacidad de pensar | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Pensamientos recurrentes sobre la muerte | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
| Malestar clinicamente significativo | 58,9 | 58,9 | 58,9 |

ente: lunta de CvL

EL MUNDO DE CASTILLA Y LEÓN

la tabla y que marca el 87,2% de esos episodios.

La disminución del placer y del interés por las cosas se refleja en el 75,3% de los casos, y en el 65,2% la fatiga o pérdida de energía. En un 8,3% de los registros aparecen los pensamientos recurrentes de la muerte o la idea del suicidio, aunque no haya planes ni tentativas.

Son, al parecer, las mujeres más propensas que los hombres a caer en la red de la depresión. Ellas presentan una tasa de incidencia del 931 casos por 100.000 habitantes. Ellos, 341 por cada 100.000.

El riesgo de sufrir este mal del siglo XXI aumenta en las mujeres a medida que van cumpliendo años, alcanzando el punto más al-

to en la horquilla de entre los 55 y los 65 años. En los hombres, en cambio, el aumento es continuo, aunque de menor intensidad. El perfil más recurrente del paciente es, por tanto, una mujer de entre 55 y 65 años, sin estudios o con estudios primarios, que trabaja fuera de casa o se dedica a las labores del hogar, y generalmente casada. La depresión sí entiende de me-ses. Las consultas a los médicos de Atención Primaria se acentúan en

los meses de otoño y de invierno,

segun este estudio.

Son más propensos los que tiene en su familia antecedentes de otros trastornos mentales. Los más frecuentes: el síndrome depresivo y los trastornos de ansiedad. Pero también las enfermedades reumáticas y metabólicas. El cáncer está detrás del 4,3% de los problemas

«Un problema de salud importante»

Con todo ello, y aun-que no se disponen de «datos fiables» sobre la frecuencia de la de-presión en Castilla y León, como reconoce un estudio de la Red de Médicos Centinelas de la Comunidad, viendo los datos de prescripción de antidepresivos, los profe-sionales aseguran que se trata de «un problema de salud muy importante en Castilla y León».

Los datos no remiten, y la crisis econó-mica actual poco está ayudando a rebajar la ansiedad.

De hecho, la Orga-nización Mundial de la Salud prevé que en el plazo de diez años la depresión «será la segunda enfermedad mundial más frecuente y la primera causa de baja laboral». Aún así, el informe

destaca un dato preo-cupante: el 65% de los trastornos de ansiedad

y depresión que se producen en la Comu-nidad, se quedan sin diagnosticar o el diag-nóstico no es correcto. Por ello, la Red de

Médicos Centinelas de Castilla y León reco-mienda a las administraciones que revisen las definiciones y pro-tocolos que se están utilizando en Aten-ción Primaria y que evalúe su adecuación a la realidad de la práctica clínica. Y es que este estu-

dio, llevado a cabo por la Red de Médicos Centinelas de Castilla y León, perseguía co-nocer la incidencia de la depresión en los castellanos y leoneses mayores de 15 años, estudiar la influencia de factores extrínse-cos, socioculturales o sanitarios.

sanitarios.

Pero, sobre todo, constituir la base de futuros estudios para lograr un diagnóstico temprano de la enfermedad y mejorar las derivaciones de Primaria a Atención Especializada.